

# PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

## Odbor školstva

Námestie mieru 2, Prešov 080 01

---

### Zápisnica č. 06/2023

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 08.08.2023

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

#### Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie vstupu do projektu a predloženia ŽoNFP pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II.
4. Schválenie predloženia žiadosti o rozdelenie projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad- Matejovce“ ITMS kód:302021BDL4 na fázy a schválenie jeho finančného krytia v rámci programového obdobia 2021 – 2027
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. .../2023, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok ako súčasť Hotelovej akadémie Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
6. Majetkové prevody
  - a. Zámena nehnuteľného majetku v správe Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36 v Prešove
7. Rôzne
  - a. Schválenie zaradenia klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, Snina
  - b. Návrh na schválenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ nad rámec schváleného nenávratného finančného príspevku
  - c. Návrh na schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“
8. Záver
  1. Zasadnutie otvoril prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie. Za overovateľa zápisnice a uznesenia určil PhDr. Stanislava Šantu, PhD.. Na základe požiadavky odboru správy majetku a investícií boli do programu doplnené body 7. b. a 7. c. Z rokovania sa ospravedlnili Mgr. Kocák, Ing. Ragan, PaedDr. Lorková, JUDr. PhDr. Goriščák, PhD..





Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať na vedomie spôsob financovania projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II.“, a to refundáciou, formou zálohových platieb, a/alebo formou kombinácie zálohových platieb a refundácie a že zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Za - 11,

proti - 0,

zdržal sa - 0.

3. Mgr. Vaško predniesol návrh na schválenie predloženia žiadosti o rozdelenie projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce“, ITMS kód:302021BDL4, na fázy a schválenie jeho finančného krytia v rámci programového obdobia 2021 – 2027. PSK v rámci komponentu VET implementuje projekty pre 5 pilotných škôl, ktoré boli navrhnuté v prvej etape Iniciatívy Catching-up Regions ešte v roku 2018 ako synergické investície podporené z viacerých operačných programov. Implementácia všetkých projektov prebieha v rámci predpokladaných harmonogramov a ich implementácia postupne naplňa stanovený cieľ. Jediný projekt, ktorý sa doposiaľ nepodarilo začať realizovať je projekt IROP 302021BDL4 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“, ktorého cieľom je výstavba moderných priestorov Polygónu pre praktické vyučovanie žiakov a nákup moderného materiálo-technického vybavenia. Na škole boli a sú úspešne realizované aktivity národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“, v rámci ktorých boli aktualizované obsahy vzdelávania a posilnená spolupráca so zamestnávateľmi. Pre naplnenie vyššie uvedenej synergie je však nevyhnuté, aby škola vybudovala adekvátne a kvalitné priestory pre praktické vyučovanie žiakov a moderné materiálo-technické vybavenie, ktoré sú predmetom aktivít spomínaného projektu, ktorého implementácia nebola začatá. PSK má ambíciu a záujem tento projekt implementovať v plnej miere, no vzhľadom na podmienky a usmernenie národnej úrovne k ukončeniu programov financovaných z EŠIF je jedným z možných riešení, na základe predbežných rokovaní s MIRRI SR - sekcia IROP a Európskou komisiou, požiadať RO pre IROP o schválenie možnosti rozdelenia schváleného projektu IROP 302021BDL4 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ na dve fázy v celkovej výške oprávnených výdavkov 8 109 936,70 Eur za podmienky vyčerpania 30 % schválených finančných prostriedkov v roku 2023 (v rámci programového obdobia 2014-2020 – financovanie výdavkov na MTZ a časť stavby) a zvyšných 70 % v rokoch 2024 – 2025 (v rámci nového programovacieho obdobia 2021-2027 v rámci OP Slovensko – zvyšná časť stavby). Danú investíciu v rámci II. fázy plánujeme financovať z Integrovaných územných investícií plánovaných pre oblasť vzdelávania v rámci Investičných projektových balíkov vychádzajúc z Integrovannej územnej stratégie PSK. Dôvodom omeškania začiatku implementácie projektu bola kontrola procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v rámci uvedeného projektu zo strany UVO na základe podnetu na prešetrenie procesu, ktorá bola ukončená s rozhodnutím opätovného vyhodnotenia predložených ponúk. Následný proces výberu úspešného uchádzača bol ukončený až v mesiaci 07/2023. Z vyššie uvedeného dôvodu predpokladáme, že súvisiace stavebné práce v rámci tohto projektu bude možné spustiť najskôr v mesiaci 09/2023, pričom lehota výstavby je naplánovaná na 18 mesiacov.





PSK budú zverené do správy Strednej zdravotníckej školy v Prešove, ktorá zámenou nadobudne pozemok prislúchajúci k telocvični Strednej zdravotníckej školy a tým sa rozšíria športové možnosti školy. Stredná zdravotnícka škola označila tento majetok ako prebytočný a s predmetnou zámenou nehnuteľného majetku súhlasí, pretože z hľadiska využitia je preňho výhodnejší pozemok nadobudnutý zámenou.

Diskusia:

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD. privítal na rokovaní zástupcov verejnosti, a to Mgr. Antušovú a Ing. Matušíkovú, ktoré prejavili záujem predniesť svoje stanovisko k navrhovanej zámene z dôvodu, že vlastní pozemky pri predmetných parcelách.

Mgr. Antušová – máme požiadavku na úpravu textu uznesenia. Žiadame vypustiť text „a tým sa rozšíria športové možnosti školy“ v poslednej vete navrhovaného uznesenia.

Ing. Matušíková – zastupujem aj ďalších vlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú vedľa pozemkov, ktoré sú predmetom zámeny. Na pozemku o šírke 4 m stavať športové zariadené je úplný nezmysel. Tým, že v susedstve vzniklo sociálne zariadenie v budovách, ktoré súkromná osoba odkúpila od pôvodného vlastníka (cirkev) a samosprávny kraj predal pozemky (aj s vybudovaným ihriskom) došlo k zníženiu komfortu bývania ostatných vlastníkov bývajúcich v blízkom okolí.

Mgr. Antušová – žiadame, aby sme boli samosprávnym krajom informovaní pokiaľ sa budú týkať zmeny vlastníctva nehnuteľného majetku Dilongovej ulice, resp. pokiaľ samosprávny kraj / správca tam bude mať zámer výstavby.

PhDr. Damankoš, PhD. – prečo je tam telocvična? Nemali by sme zabúdať aj na ďalší rozvoj SZŠ.

Ing. Holubová – budova telocvične tam ostala po Gymnáziu T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, ktoré pôsobilo v priestoroch, ktoré v súčasnej dobe vlastní nezisková organizácia. SZŠ v Prešove nedisponovala telocvičňou, a tak sa v minulosti rozhodlo, že danú telocvičňu bude využívať práve SZŠ, ktorá sa nachádza v jej blízkosti.

Hlasovanie:

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12896 v k. ú. Prešov, a to novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 4573/18 (zastavaná plocha o výmere) 29 m<sup>2</sup>, odčlenenú od parcely registra C KN parcelné číslo 4573/12 (zastavaná plocha o výmere) 323 m<sup>2</sup>, zapísanú na LV č. 12896, geometrickým plánom č. 155/2022, vyhotoveným Ing. Jozef Kaščák - GeoReal, Prešov, IČO: 47660635, zo dňa 18.11.2022, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 30.01.2023 pod číslom G1-147/2023 je pre potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom.

Za - 10,

proti - 0,

zdržal sa - 0.

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zámenou nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 v správe Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, 080 01 Prešov, IČO: 00606804 a Atrium n. o., Dilongova 15, 080 01 Prešov, IČO: 45745692, bez finančného vyrovnania

rozdielu výmery pozemkov nasledovne: Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Atrium n. o., Prešov nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12896 v k. ú. Prešov, a to novovytvorenú parcelu registra C KN, parcelné číslo 4573/18 (zastavaná plocha) o výmere 29 m<sup>2</sup> odčlenenú od parcely registra C KN, parcelné číslo 4573/12 (zastavaná plocha) o výmere 323 m<sup>2</sup> zapísanú na LV č. 12896, geometrickým plánom č. 155/2022, vyhotoveným Ing. Jozef Kaščák - GeoReal, Prešov, IČO: 47660635, zo dňa 18.11.2022, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 30.01.2023 pod číslom G1-147/2023, spoluvlastnícky podiel 1/1, ťarchy: bez tiarch a Atrium n. o., Prešov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 13216 v k. ú. Prešov, a to novovytvorenú parcelu registra C KN parcelné číslo 4573/17 (zastavaná plocha) o výmere 29 m<sup>2</sup> odčlenenú od parcely registra C KN, parcelné číslo 4573/10 (zastavaná plocha) o výmere 1 018 m<sup>2</sup> zapísanú na LV č. 13216, geometrickým plánom č. 155/2022, vyhotoveným Ing. Jozef Kaščák - GeoReal, Prešov, IČO: 47660635, zo dňa 18.11.2022, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 30.01.2023 pod číslom G1-147/2023, spoluvlastnícky podiel 1/1, ťarchy: bez tiarch. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zámenou nehnuteľného majetku si PSK majetkovo právne vysporiada pozemok prislúchajúci k telocvični Strednej zdravotníckej školy.

Za - 10,

proti - 0,

zdržal sa - 0.

## 6. Rôzne

- a. Mgr. Kredátus, PhD. informoval o žiadosti Ing. Drábovej, PhD., bytom Moldava nad Bodvou vo veci udelenia súhlasu pre Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, Snina na výkon činnosti pre vekovú kategóriu nad 15 rokov. Podľa údajov uvedených v doručenej žiadosti je počet klientov nad 15 rokov, ktorým zariadenie poskytlo svoje služby (výkon) za školský rok 2022/2023 - 50 klientov. Celkový počet klientov nad 15 rokov je podľa údajov uvedených zriaďovateľom cca 100 klientov. Dopad na rozpočet PSK pri 100 klientoch a ročnom príspevku 155 € na 1 klienta CPaP bude 15 500 €. V danom regióne pôsobia tri štátne centrá poradenstva a prevencie.

PhDr. Damankoš, PhD. – v danom okrese nemáme dokončenú optimalizáciu siete stredných škôl.

### Hlasovanie:

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, Snina – zriaďovateľ: Ing. Lucia Drábová, PhD., Podhorská 770/13, Moldava nad Bodvou.

Za - 0,

proti - 9,

zdržal sa - 1.

- b. Ing. Marcin, LL.M. preniesol návrh na schválenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ nad rámec schváleného nenávratného finančného príspevku. V rámci projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ bola dňa 09.08.2022 uzavretá Zmluva o NFP v celkovej výške oprávnených výdavkov 2 837 753,76 €, z toho NFP tvoril 2 695 866,07 €. Z VO na stavebné práce vzišli víťazné ponuky na jednotlivé časti nasledovne: Rekonštrukcia striech vo výške 981 517,79 €, Rekonštrukcia ELI vo výške 2 144.000,- € a Rekonštrukcia WC vo výške 162 060,42 €, t.j.





vyplývala z nasledovných dôvodov. Uplatňovaný nárok zhotoviteľa k vzniknutým prácam navyše počas realizácie stavby, a to: Zmenový list č. 7 – objekt SO 01 - Upresnenie počtu vnútorných dverí po zameraní - po samotnom zameraní vnútorných výplní otvorov zhotoviteľom v stavebnom objekte SO 01 pre potrebu objednávaných interiérových dverí vo výrobe, boli zistené nezrovnalosti medzi výkresovou časťou PD a zmluvným rozpočtom v ich požadovanom počte. Celkové vyčíslenie prác navyše v rámci zmenového listu č. 7 predstavuje finančný dopad 4 849,10 € s DPH; Zmenový list č. 8 – objekt SO 01 - Doplnenie keramických obkladov - počas realizácie boli zistené nezrovnalosti medzi výkresovou časťou PD a zmluvným rozpočtom v súvislosti s navrhovaným keramickým obkladom v stavebnom objekte SO 01. Keramický obklad ako samostatný oddiel v zmluvnom rozpočte absentuje. Po prekontrolovaní celkovej výmery navrhovaných keramických dlažieb, z dôvodu či nebol obklad priradený ku dlažbám, zhotoviteľ skonštatoval, že celá výmera pre realizáciu navrhovaných keramických obkladov chýba v zmluvnom rozpočte, čo potvrdil následne po kontrole rozpočtu aj hlavný projektant. Z tohto dôvodu vznikla potreba doplniť príslušné nové položky pre dodávku a montáž vo výkresovej časti PD navrhovaného keramického obkladu v celkovej výmere 868,80 m<sup>2</sup> do zmluvného rozpočtu, aby boli zabezpečené základné hygienické požiadavky na užívanie predmetnej stavby. Celkové vyčíslenie prác navyše v rámci zmenového listu č. 8 predstavuje finančný dopad 40 737,22 € s DPH.; Zmenový list č. 9 – objekt SO 12 - Prívod tepla do SO 01 - pri výkopových prácach počas realizácie pre objekt SO 12 – Prívod tepla do SO 01 a pre objekt telocvične, bol zistený a zameraný skutkový stav existujúcich areálových rozvodov, na základe ktorého nie je možné postupovať podľa uvažovaných predpokladov projektanta a navrhovaného riešenia v zmysle PD. V navrhovanej trase prívodu tepla, nový rozvod križuje 2-krát existujúci funkčný pochôdzny energokanáľ s výškou cca 2,5 m vrátane základov, existujúci funkčný teplovodný kanál s výškou cca 1,2 m vrátane základov, existujúci areálový rozvod dažďovej kanalizácie a pôvodný, neskôr aj navrhovaný areálový rozvod vody. Vzhľadom na veľké množstvo kolízií podzemných existujúcich a navrhovaných rozvodov a ich rôzne hĺbkové pomery, nie je možné v pôvodne predpokladanej trase zabezpečiť funkčné napojenie oboch objektov. Novo navrhované riešenie napojenia objektu telocvične spočíva v prechode z pôvodného navrhovaného predizolovaného potrubia na potrubie oceľové v priestore pod objektom SO 01. Následne bude oceľové potrubie prechádzať v priestore SDK parapetu pod oknami smerom k objektu telocvične, kde sa napája na pôvodné potrubie. Celkové vyčíslenie prác navyše v rámci zmenového listu č. 9 predstavuje finančný dopad 20 866,79 € s DPH.

Diskusia:

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD. – kto pochybil? Čo projekt to chyby projektantov. Vyvodil už samosprávny kraj sankcie voči zhotoviteľom nekvalitných PD, výkazov výmer a rozpočtov?

Ing. Marcin, LL.M. – za chyby zodpovedá projektant. Ak sa počas realizácie zistí vada PD, vrátane výkazu výmer a rozpočtu, je možné projektanta sankcionovať.

PhDr. Damankoš, PhD. – naša komisia nebola ani pri výbere projektantov, a ani pri schvaľovaní vypracovaných projektov. A teraz tieto nedostatky máme schváliť?

Mgr. Bc. Karol – som členom komisie krátko, ale vždy pri týchto materiáloch je to o chybe niekoho.

PaedDr. Chamillová – v minulosti sme požadovali, aby bol vypracovaný prehľad o jednotlivých projektoch čo sa týka neoprávnených výdavkov. V akom štádiu je plnenie tejto úlohy?

